

# ABAK 24 EC

## FUNGICIDAS

PROTECCIÓN DE CULTIVOS

### COMPOSICIÓN

METALAXYL

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS

FAMILIA QUÍMICA	ACILALANINA
CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA	GHS: 5
USOS	Fungicida
CATEGORÍA FRAC:	4

### MODO DE ACCIÓN

**ABAK® 24 EC** es un fungicida sistémico de efecto preventivo y curativo. Es absorbido a través de las hojas, tallos y raíces. Metalaxyl inhibe la síntesis de proteínas en hongos, por interferencia con la síntesis de ARN ribosómico.

### USOS PARA GUATEMALA:

#### USOS

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS
Tabaco <i>Nicotiana tabacum</i>	Moho azul <i>Peronospora tabacina</i> Pata negra <i>Phytophthora parasítica</i>	En semilleros aplicar al suelo 1.5ml de <b>ABAK® 24 EC</b> por m <sup>2</sup> , procurando una buena cobertura al suelo e incorporándolo a una profundidad de 2 – 4 pulgadas.  Aplique <b>ABAK® 24 EC</b> a razón de 4L/ha (3L/mz) al momento del transplante y después de 3 – 4 semanas de la siembra en una segunda aplicación, a razón de 4.0-8.5L/ha (3 – 6L/mz).  Aplique <b>ABAK® 24 EC</b> a razón de 4L/ha (3L/mz) al momento del transplante y después de 4 – 6 semanas de la siembra una segunda aplicación.  Aplique <b>ABAK® 24 EC</b> a razón de 125 – 250ml en 100 litros de agua.
Tomate <i>Lycopersicon esculentum</i>	Mal de talluelo <i>Pythium sp.</i> Tizón tardío <i>Phytophthora infestans</i>	
Piña <i>Ananas comosus</i>	Podredumbre de corazón <i>Phytophthora sp.</i>	

### PRESENTACIONES

1 L

Leer las especificaciones de este producto (hojas de seguridad y demás literatura relacionada) antes de su uso. Se recomiendan pruebas previas antes de utilizarlo. El formulador garantiza que el contenido de este producto está acorde a lo indicado. No es posible controlar el manejo y almacenamiento después de adquirido por lo que no se ofrece garantía por el uso incorrecto que realice el comprador o consumidor; quien deberá aceptar el riesgo bajo estas condiciones. Para mayor información contacte a su técnico de **DISAGRO®**.