

# TRUNCO 50 SC

## FUNGICIDAS

PROTECCIÓN DE CULTIVOS

### COMPOSICIÓN

CARBENDAZIM

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS

FAMILIA QUÍMICA	BENZIMIDAZOL
CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA	GHS: 5
USOS	Fungicida
GRUPO FRAC	1

### MODO DE ACCIÓN

**TRUNCO® 50 SC** es un fungicida sistémico de amplio espectro de acción preventiva y curativa. Es absorbido por las raíces y tejidos verdes de la planta y traslocado vía xilema de forma acropetal. Actúa inhibiendo la síntesis de tubulina, impidiendo así la formación de microtúbulos mitóticos (huso acromático) y la división celular durante la reproducción del hongo. Como resultado **TRUNCO® 50 SC** inhibe el crecimiento de micelios.

#### USOS PARA GUATEMALA:

#### USOS

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	OBSERVACIONES
Arroz <i>Oryza sativa</i> Avena <i>Avena sativa</i> Trigo <i>Triticum aestivum</i>	Tizón de la hoja <i>Pyricularia oryzae</i> Cercosporiosis del arroz <i>Cercospora oryzae</i>	0.5 – 1.0 L/ha (0.35 – 0.7 L/mz)	Realizar la primera aplicación a los 25 a 30 días de la germinación. Realizar una segunda aplicación a los 20 días después de la primera. Realizar una tercera aplicación en zonas de ataque severo a los 15 a 20 días después de la segunda aplicación.
	Fusariosis de la espiga <i>Fusarium spp.</i>	1.0 – 1.5 L/ha (0.7 – 1.05 L/mz)	
Maíz <i>Zea mays</i> Sorgo <i>Sorghum bicolor</i> Pastos	Fusariosis de la espiga <i>Fusarium spp.</i>	1.0 – 1.5 L/ha (0.7 – 1.05 L/mz)	Iniciar la aplicación al observar los primeros síntomas. Repetir cada 10 a 15 días.
Caña de azúcar <i>Saccharum officinarum</i>	Pudrición de esquejes <i>Thielavopsis paradoxa</i>	30 – 60ml/100 L de agua.	Tratamiento de inmersión pre-siembra: sumergir las partes cortadas de 20 a 30 min en suspensión fría o caliente.

### PRESENTACIONES

500cc, 1L, 20L, 200L

Leer las especificaciones de este producto (hojas de seguridad y demás literatura relacionada) antes de su uso. Se recomiendan pruebas previas antes de utilizarlo. El formulador garantiza que el contenido de este producto está acorde a lo indicado. No es posible controlar el manejo y almacenamiento después de adquirido por lo que no se ofrece garantía por el uso incorrecto que realice el comprador o consumidor; quien deberá aceptar el riesgo bajo estas condiciones. Para mayor información contacte a su técnico de **DISAGRO®**.